Micros sans fil

evolution G3

Avec les ensembles UHF evolution G3, Sennheiser offre de très nombreuses innovations qui sauront séduire les musiciens, les conférenciers ou les vidéastes tout en restant dans un créneau de prix abordable. La gamme se compose de 3 séries: 100 G3, 300 G3 et 500 G3, d'un retour de scène ew 300 IEM G3, ainsi que d'une gamme complète pour caméra vidéo ew 100p G3.

	ew 100 G3	ew 300 G3	ew 500 G3
Largeur de bande de commutation	42 MHz		
Nombre de banque de fréquences	20 + 1	20 + 6	
Nombre de fréquences par banque	12	24	32
Synchronisation infrarouge	Fréquence / Nom / Pilot Tone	Fréquence / Nom / Pilot Tone / Sensibilité / Autolock / Mute mode / Puissance HF	
Puissance d'émission	30 mW	10 ou 30 mW	
Afficheur LCD	LCD	LCD à matrice de grande dimension	
Molette de réglage type "Jog"	Non	Oui	
Kit rackage	En option	Inclus	
Port Ethernet RJ45	Non	Oui	
Prise casque avec réglage volume	Non	Oui	
Contacts de charge pour accumulateur	Oui		
Scan automatique	Oui		
Fonction de Mute	Audio/HF		
Bouton Mute programmable sur micro main	Non	Oui	Non
Bouton Mute programmable sur pocket	Non	Oui (en option)	Non
Accordeur de guitare et émulateur de câble	Oui	Non	Oui
Récepteur caméra	Oui	Non	
Système de retour de scène	Non	Oui	Non
Divers		Émetteur Plug-on avec P48	Capsules haut de gamme e900 et MKE-2-ew

- Largeur de bande étendue de 42 MHz pour plus de souplesse
- 1680 fréquences commutables par bande
- 20 banques de fréquences préprogrammées + jusqu'à 6 banques programmables utilisateur
- Jusqu'à 32 fréquences compatibles préprogrammées par banque de fréquences
- 5 plages de fréquences couvrant l'ensemble de la plage UHF de 516 à 865 MHz
- Boîtiers métalliques robustes et élégants
- "Adaptive Diversity" sur récepteurs portables (EK) pour une meilleure réception
- Fonction "Sync" infrarouge
- Large réponse en fréquence de 25 à 18 000 Hz
- Menu intuitif à deux niveaux (modes utilisateur et expert)
- Réglage de gain étendu sur les émetteurs et les récepteurs
- Égaliseur et mode "Soundcheck" disponible sur toutes les séries
- Accordeur de guitare et émulateur de câble (sauf ew 300 G3)
- Tête micros facilement interchangeables sur toutes les séries
- Fonction Mute programmable sur les SK et SKP (Audio on/off, HF on/off, inactif)
- Contacts de charge sur tous les émetteurs SKM et SK (sauf SKP) et les récepteurs portables
- Produits disponibles sous forme d'ensembles et d'éléments séparés

Série 100 G3

''Plug & Play''. La série 100 G3 est l'outil idéal des musiciens et des amateurs de vidéo. Les différents émetteurs et récepteurs permettent de profiter d'une transmission audio sans fil de qualité studio. Disponibles sous forme de kit prêt à l'emploi ou d'éléments séparés, les produits sont rapidement utilisables. La série 100 G3 propose 20 banques de fréquences préprogrammées + 6 banques programmables utilisateur (12 fréquences compatibles préprogrammées par banque).

Ensembles complets avec émetteur main/récepteur fixe

CARDIO · 30 mW · Égaliseur · Accordeur · IR SYNC · Sound check · HDX Compandeur

ew 135 G3 — 599 €

Ensemble complet émetteur main avec capsule MMD 835-1 dynamique cardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour parole et chant.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3, 1 émetteur main SKM 100-835 G3, 1 pince micro MZQ 1, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 135 G3-A-X** (503104) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 135 G3-B-X** (503242) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 135 G3-C-X** (503245) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 135 G3-E-X** (503252) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 135 G3-G-X** (503239) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SUPER CARDIO · 30 mW · Égaliseur · Accordeur · IR SYNC · Sound check · HDX Compandeur

ew 145 G3 — 649 €

Ensemble complet émetteur main avec capsule MMD 845-1 dynamique supercardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour applications live avec micro peu sensible au larsen.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3, 1 émetteur main SKM 100-845 G3, 1 pince micro MZQ 1, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 145 G3-A-X** (503105) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 145 G3-B-X** (503258) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 145 G3-C-X** (503260) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 145 G3-E-X** (503266) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 145 G3-G-X** (503256) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SUPER CARDIO · 30 mW · Égaliseur · Accordeur · IR SYNC · Sound check · HDX Compandeur

ew 165 G3 — 769 €

Ensemble complet émetteur main avec capsule MME 865-1 à condensateur supercardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour applications live, conférence où une prise de son de qualité est nécessaire.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3, 1 émetteur main SKM 100-865 G3, 1 pince micro MZQ 1, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 165 G3-A-X** (503106) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 165 G3-B-X** (503272) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 165 G3-C-X** (503274) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 165 G3-E-X** (503280) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 165 G3-G-X** (503270) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

CARDIO · HF · IR SYNC · Sound check · HDX

ew 100-935 G3

649 €

Ensemble complet émetteur main avec capsule MMD 935-1 dynamique cardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour parole et chant.

livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3, 1 émetteur à main SKM 100-935 G3, 1 pince microphone MZQ 1, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 500-935 G3-A-X** (504822) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 500-935 G3-B-X** (504824) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 500-935 G3-C-X** (504825) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 500-935 G3-E-X** (504269) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 500-935 G3-G-X** (504823) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

CARDIO · HF · IR SYNC · Sound check · HDX

ew 100-945 G3

699 €

Ensemble complet émetteur main avec capsule MMD 945-1 dynamique supercardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour parole et chant.

livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3, 1 émetteur à main SKM 100-945 G3, 1 pince microphone MZQ 1, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 500-945 G3-A-X** (504826) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 500-945 G3-B-X** (504828) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 500-945 G3-C-X** (504829) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 500-945 G3-E-X** (504277) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 500-945 G3-G-X** (504823) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Ensembles complets avec émetteur de poche/récepteur fixe

OMNI · HF 30 mW · Égaliseur · Accordeur · IR SYNC · Sound check · HDX Compandeur

ew 112 G3

599 €

Ensemble complet émetteur de poche micro cravate omnidirectionnel et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour présentation et théâtre.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3, 1 émetteur de poche SK 100 G3, 1 micro cravate ME 2, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 112 G3-A-X** (503100) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 112 G3-B-X** (503174) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 112 G3-C-X** (503177) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 112 G3-E-X** (503184) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 112 G3-G-X** (503171) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

CARDIO · HF 30 mW · Égaliseur · Accordeur · IR SYNC · Sound check · HDX Compandeur

ew 122 G3

599 €

Ensemble complet émetteur de poche micro cravate cardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour présentation et théâtre.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3, 1 émetteur de poche SK 100 G3, 1 micro cravate ME 4, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 122 G3-A-X** (503101) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 122 G3-B-X** (503192) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 122 G3-C-X** (503195) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 122 G3-E-X** (503202) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 122 G3-G-X** (503189) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

ew 152 G3

649 €

Ensemble complet émetteur de poche micro serre-tête supercardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour chanter en dansant, Aérobic...

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3, 1 émetteur de poche SK 100 G3, 1 micro serre-tête ME 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 152 G3-A-X** (503102) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 152 G3-B-X** (503210) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 152 G3-C-X** (503213) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 152 G3-E-X** (503220) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 152 G3-G-X** (503207) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

ew 172 G3

549 €

Ensemble complet émetteur de poche pour instrument et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour instruments avec connecteur Jack 6,35 mm, par exemple guitares électriques, guitares basses...

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 100 G3, 1 émetteur de poche SK 100 G3, 1 câble instrument CI1, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 172 G3-A-X** (503103) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 172 G3-B-X** (503226) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 172 G3-C-X** (503228) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 172 G3-E-X** (503234) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 172 G3-G-X** (503224) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Ensembles complets avec récepteur portable

ew 112-p G3

599 €

Ensemble complet émetteur de poche micro cravate omnidirectionnel et récepteur portable UHF

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour prise de son sur caméra en extérieur.

Livré avec : 1 récepteur portable EK 100 G3, 1 émetteur de poche SK 100 G3, 1 micro cravate ME 2, 1 câble Jack CL 1, 1 câble XLR CL 100, 1 accessoire de montage sur caméra CA 2, 4 piles LR6 (AA).

- **ew 112-p G3-A-X** (504806) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 112-p G3-B-X** (504808) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 112-p G3-C-X** (504809) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 112-p G3-E-X** (503289) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 112-p G3-G-X** (504807) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

ew 122-p G3

599 €

Ensemble complet émetteur de poche micro cravate cardioïde et récepteur portable UHF

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour prise de son sur caméra en intérieur.

Livré avec : 1 récepteur portable EK 100 G3, 1 émetteur de poche SK 100 G3, 1 micro cravate ME 4, 1 câble Jack CL 1, 1 câble XLR CL 100, 1 accessoire de montage sur caméra CA 2, 4 piles LR6 (AA).

- **ew 122-p G3-A-X** (504810) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 122-p G3-B-X** (504812) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 122-p G3-C-X** (504813) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 122-p G3-E-X** (503297) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 122-p G3-G-X** (504811) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

ew 135-p G3

599 €

Ensemble complet émetteur main avec capsule MMD-835-1 dynamique cardioïde et récepteur portable UHF

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour prise de son sur caméra en interview.

Livré avec : 1 récepteur portable EK 100 G3, 1 émetteur main SKM 100-835 G3, 1 pince micro MZQ 1, 1 câble XLR CL 100, 1 accessoire de montage sur caméra CA 2, 4 piles LR6 (AA).

- **ew 135-p G3-A-X** (504814) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 135-p G3-B-X** (504816) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 135-p G3-C-X** (504817) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 135-p G3-E-X** (503305) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 135-p G3-G-X** (504815) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

ew 100-ENG G3

799 €

Ensemble complet émetteur de poche avec micro cravate omnidirectionnel, émetteur "plug on" et récepteur portable UHF

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour vidéaste semi-professionnel.

Livré avec : 1 récepteur portable EK 100 G3, 1 émetteur de poche SK 100 G3, 1 micro cravate ME 2, 1 émetteur "plug on" SKP 100 G3, 1 câble Jack CL 1, 1 câble XLR CL 100, 1 accessoire de montage sur caméra CA 2, 4 piles LR6 (AA).

- **ew 100-ENG G3-A-X** (504818) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 100-ENG G3-B-X** (504820) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 100-ENG G3-C-X** (504821) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 100-ENG G3-E-X** (503313) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 100-ENG G3-G-X** (504819) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Série 300 G3

Idéale en installation fixe. La série 300 offre des fonctionnalités très appréciées des installateurs : contacts de charge - Interrupteur Mute sur les émetteurs - kit de rackage GA 3 inclus - Port Ethernet - Recherche automatique de fréquences. Disponibles sous forme de kit prêt à l'emploi et d'éléments séparés, les produits sont rapidement utilisables.

Les plus de la série ew 300 G3 :

• Émetteur SKM 300 G3 avec interrupteur Mute • Connecteur Jack 3,5 mm sur SK 300 G3 permettant de connecter un interrupteur Mute • Fonction Mute plus complète sur les SK 300 G3 et SKM 300 G3 (Push To Talk, Push To Mute) • Port Ethernet pour configuration et monitoring via le logiciel WSM • Puissance d'émission HF commutable 10mW/30mW • Fonction "Sync" infrarouge très complète • Afficheur graphique LCD de grande dimension avec plus d'informations (émetteur, récepteur, alertes) • 20 banques de fréquences préprogrammées + 6 banques programmables utilisateur (24 fréquences compatibles préprogrammées par banque) • Nouvelle molette de réglage • Kit de rackage inclus.

Ensembles complets avec émetteur main/récepteur fixe

ew 335 G3

889 €

Ensemble complet émetteur main avec capsule MMD 835-1 dynamique cardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour parole et chant.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 300 G3, 1 émetteur à main SKM 300-835 G3, 1 pince microphone MZQ 1, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 335 G3-A-X** (503115) - Plage de fréquences A (516-558 MHz) — 889€
- **ew 335 G3-B-X** (503378) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 335 G3-C-X** (503380) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 335 G3-E-X** (503386) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 335 G3-G-X** (503376) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SUPER CARDIO · HF 10/30 mW · Égaliseur · IR SYNC · Sound check · HDX Compandeur

ew 345 G3

939€

Ensemble complet émetteur main avec capsule MMD 845-1 dynamique supercardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour applications live.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 300 G3, 1 émetteur à main SKM 300-845 G3, 1 pince microphone MZQ 1, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 345 G3-A-X** (503116) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 345 G3-B-X** (503393) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 345 G3-C-X** (503395) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 345 G3-E-X** (503401) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 345 G3-G-X** (503391) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SUPER CARDIO · HF 10/30 mW · Égaliseur · IR SYNC · Sound check · HDX Compandeur

ew 365 G3

1 049€

Ensemble complet émetteur main avec capsule MME 865-1 statique supercardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour applications live, conférence où une prise de son de qualité est nécessaire.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 300 G3, 1 émetteur à main SKM 300-865 G3, 1 pince microphone MZQ 1, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 365 G3-A-X** (503117) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 365 G3-B-X** (503408) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 365 G3-C-X** (503410) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 365 G3-E-X** (503416) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 365 G3-G-X** (503406) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Ensembles complets avec émetteur portable/récepteur fixe

OMNI · HF 10/30 mW · Égaliseur · IR SYNC · Sound check · HDX Compandeur · Jack 3,5 mm

ew 312 G3

889€

Ensemble complet émetteur portable micro cravate omnidirectionnel et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour présentation et théâtre.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 300 G3, 1 émetteur de poche SK 300 G3, 1 micro cravate ME 2, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 312 G3-A-X** (503112) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 312 G3-B-X** (503333) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 312 G3-C-X** (503335) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 312 G3-E-X** (503341) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 312 G3-G-X** (503331) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

CARDIO | 10/30 mW | Égaliseur | IR SYNC | Sound check | HDX | Compandeur | Jack 3,5 mm

ew 322 G3

889 €

Ensemble complet émetteur portable micro cravate cardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour présentation et théâtre.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 300 G3, 1 émetteur de poche SK 300 G3, 1 micro cravate ME 4, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 322 G3-A-X** (503113) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 322 G3-B-X** (503348) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 322 G3-C-X** (503350) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 322 G3-E-X** (503356) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 322 G3-G-X** (503346) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SUPER CARDIO | 10/30 mW | Égaliseur | IR SYNC | Sound check | HDX | Compandeur | Jack 3,5 mm

ew 352 G3

939 €

Ensemble complet émetteur portable micro serre-tête supercardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour chanter en dansant, Aérobic...

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 300 G3, 1 émetteur de poche SK 300 G3, 1 micro serre-tête ME 3, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 352 G3-A-X** (503114) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 352 G3-B-X** (503363) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 352 G3-C-X** (503365) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 352 G3-E-X** (503371) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 352 G3-G-X** (503361) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Retour de scène stéréo sans fil ew 300 IEM G3

Le système ew 300 IEM G3 est un ensemble complet de retour de scène sans fil directement prêt à l'emploi. Il transmet le signal de monitoring personnel aux musiciens sur scène, amateurs de vidéo et de son, reporters, etc... Idéal pour les applications live.

Les plus du ew 300 IEM G3 :

Port Ethernet pour configuration et monitoring via le logiciel WSM • 20 banques de fréquences préprogrammées + 6 banques programmables utilisateur (16 fréquences compatibles préprogammées par banque) • Fonction "Sync" infrarouge très complète • Puissance d'émission HF commutable 10 mW/30 mW • Égaliseur graphique 5 bandes • Émetteur SR 300 IEM G3 avec 2 combos d'entrée XLR / Jacks et 2 Jacks de sortie 6,35 mm • Système Adaptive Diversity pour une meilleure réception HF (câble audio utilisé comme seconde antenne) • Récepteur EK 300 IEM G3 avec fonction "Hi-Boost" et limiteur ajustable.

10/30 mW | Égaliseur | IR SYNC | Sound check | HDX | Compandeur

ew 300 IEM G3

999 €

Ensemble complet retour de scène UHF

Livré avec : 1 émetteur fixe stéréo SR 300 G3, 1 récepteur portable stéréo EK 300 IEM G3, 1 écouteur universel IE 4, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 1 antenne télescopique, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 300 IEM G3-A-X** (503118) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 300 IEM G3-B-X** (503425) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 300 IEM G3-C-X** (503428) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 300 IEM G3-E-X** (503435) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 300 IEM G3-G-X** (503422) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

HF 10/30 mW · Égaliseur · IR SYNC · Sound check · HDX Compandeur

ew 300-2 IEM G3 — 1 299 €

Version avec 2 récepteurs EK 300 IEM G3

- **ew 300-2 IEM G3-A-X** 504830 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 300-2 IEM G3-B-X** 504832 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 300-2 IEM G3-C-X** 504833 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 300-2 IEM G3-E-X** 804285 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 300-2 IEM G3-G-X** 504831 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

EK 300 IEM G3 — 469 €

Récepteur supplémentaire - Livré avec 1 écouteur IE4

- **EK 300 IEM G3-A-X** 504874 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **EK 300 IEM G3-B-X** 504876 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **EK 300 IEM G3-C-X** 504877 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **EK 300 IEM G3-E-X** 503657 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **EK 300 IEM G3-G-X** 504875 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)
- **IE 4** 500432 - Écouteurs universels — 69 €

Série 500 G3

Cette gamme a été conçue pour offrir une souplesse maximale. Cette gamme offre les meilleures performances acoustiques. Disponibles sous forme de kit prêt à l'emploi et d'éléments séparés, les produits sont rapidement utilisables.

Les plus de la série ew 500 G3 :

• Ensembles micro main équipés de capsules dynamique haut de gamme série 900 • Ensemble ew 512 G3 livré avec un micro cravate MKE 2-ew • Nouvel ensemble main avec capsule statique à directivité commutable 965 • 20 banques de fréquences préprogrammées + 6 banques programmables utilisateur (32 fréquences compatibles préprogrammées).

Ensembles complets avec émetteur main/récepteur fixe

CARDIO · HF 10/30 mW · Égaliseur · Accordeur · IR SYNC · Sound check · HDX Compandeur

ew 500-935 G3 — 999 €

Ensemble complet émetteur main avec capsule MMD 935-1 dynamique cardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour parole et chant.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 500 G3, 1 émetteur à main SKM 500-935 G3, 1 pince microphone MZQ 1, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 500-935 G3-A-X** 503121 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 500-935 G3-B-X** 503470 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 500-935 G3-C-X** 503472 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 500-935 G3-E-X** 503478 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 500-935 G3-G-X** 503468 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

ew 500-945 G3

1049€

Ensemble complet émetteur main avec capsule MMD 945-1 dynamique supercardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour applications live.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 500 G3, 1 émetteur à main SKM 500-945 G3, 1 pince microphone MZQ 1, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 500-945 G3-A-X** (503122) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 500-945 G3-B-X** (503485) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 500-945 G3-C-X** (503487) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 500-945 G3-E-X** (503493) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 500-945 G3-G-X** (503483) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

ew 500-965 G3

1299€

Ensemble complet émetteur main avec capsule MMK 965-1 statique cardioïde/supercardioïde et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour applications live, conférence où une prise de son de qualité est nécessaire.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 500 G3, 1 émetteur à main SKM 500-965 G3, 1 pince microphone MZQ 1, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 500-965 G3-A-X** (503123) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 500-965 G3-B-X** (503500) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 500-965 G3-C-X** (503502) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 500-965 G3-E-X** (503508) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 500-965 G3-G-X** (503498) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

ew 512 G3

1099€

Ensemble complet émetteur portable micro cravate omnidirectionnel et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour présentation et théâtre.

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 500 G3, 1 émetteur de poche SK 500 G3, 1 micro cravate MKE 2-ew Gold, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 512 G3-A-X** (503119) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 512 G3-B-X** (503440) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 512 G3-C-X** (503442) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 512 G3-E-X** (503448) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 512 G3-G-X** (503438) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

ew 572 G3

899€

Ensemble complet émetteur portable pour instrument et récepteur fixe UHF diversity

Ensemble prêt à l'emploi, idéal pour instruments avec connecteur Jack 6,35 mm, par exemple guitares électriques, guitares basses...

Livré avec : 1 récepteur fixe rackable EM 500 G3, 1 émetteur de poche SK 500 G3, 1 câble instrument CI 1, 1 kit de montage en rack GA 3, 1 bloc secteur, 2 antennes télescopiques, 2 piles LR6 (AA).

- **ew 572 G3-A-X** (503120) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **ew 572 G3-B-X** (503455) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **ew 572 G3-C-X** (503457) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **ew 572 G3-E-X** (503463) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **ew 572 G3-G-X** (503453) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Éléments séparés

Émetteurs série 100

SKM 100-835 G3 — 325€

Émetteur main avec capsule dynamique cardioïde

- **SKM 100-835 G3-A-X** 504842 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKM 100-835 G3-B-X** 504844 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKM 100-835 G3-C-X** 504845 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKM 100-835 G3-E-X** 503561 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKM 100-835 G3-G-X** 504843 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SKM 100-845 G3 — 359€

Version avec capsule dynamique supercardioïde

- **SKM 100-845 G3-A-X** 504846 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKM 100-845 G3-B-X** 504848 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKM 100-845 G3-C-X** 504849 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKM 100-845 G3-E-X** 503569 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKM 100-845 G3-G-X** 504847 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SKM 100-865 G3 — 469€

Version avec capsule à condensateur supercardioïde

- **SKM 100-865 G3-A-X** 504850 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKM 100-865 G3-B-X** 504852 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKM 100-865 G3-C-X** 504853 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKM 100-865 G3-E-X** 503577 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKM 100-865 G3-G-X** 504851 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SK 100 G3 — 289€

Émetteur de poche (livré sans micro)

- **SK 100 G3-A-X** 504838 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SK 100 G3-B-X** 504840 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SK 100 G3-C-X** 504841 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SK 100 G3-E-X** 503544 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SK 100 G3-G-X** 504839 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SKP 100 G3 — 299€

Émetteur "plug-on"

- **SKP 100 G3-A-X** 504854 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKP 100 G3-B-X** 504856 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKP 100 G3-C-X** 504857 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKP 100 G3-E-X** 503585 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKP 100 G3-G-X** 504855 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Récepteurs série 100

EM 100 G3

449€

Récepteur fixe diversity

- **EM 100 G3-A-X** 503124 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **EM 100 G3-B-X** 503517 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **EM 100 G3-C-X** 503520 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **EM 100 G3-E-X** 503527 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **EM 100 G3-G-X** 503514 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

EK 100 G3

449€

Récepteur portable

- **EK 100 G3-A-X** 504834 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **EK 100 G3-B-X** 504836 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **EK 100 G3-C-X** 504837 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **EK 100 G3-E-X** 503536 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **EK 100 G3-G-X** 504835 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Émetteurs série 300

SKM 300-835 G3

369€

Émetteur main avec capsule dynamique cardioïde

- **SKM 300-835 G3-A-X** 504862 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKM 300-835 G3-B-X** 504864 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKM 300-835 G3-C-X** 504865 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKM 300-835 G3-E-X** 503617 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKM 300-835 G3-G-X** 504863 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SKM 300-845 G3

419€

Version avec capsule dynamique supercardioïde

- **SKM 300-845 G3-A-X** 504866 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKM 300-845 G3-B-X** 504868 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKM 300-845 G3-C-X** 504869 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKM 300-845 G3-E-X** 503626 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKM 300-845 G3-G-X** 504867 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SKM 300-865 G3

519€

Version avec capsule à condensateur supercardioïde

- **SKM 300-865 G3-A-X** 504870 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKM 300-865 G3-B-X** 504872 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKM 300-865 G3-C-X** 504873 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKM 300-865 G3-E-X** 503635 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKM 300-865 G3-G-X** 504871 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SK 300 G3

325 €

Émetteur de poche (livré sans micro)

- **SK 300 G3-A-X** 504858 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SK 300 G3-B-X** 504860 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SK 300 G3-C-X** 504861 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SK 300 G3-E-X** 503608 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SK 300 G3-G-X** 504859 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SKP 300 G3

499 €

Émetteur "Plug-on" (avec alimentation P48)

- **SKP 300 G3-A-X** 505507 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKP 300 G3-B-X** 505509 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKP 300 G3-C-X** 505510 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKP 300 G3-E-X** 505512 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKP 300 G3-G-X** 505508 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Récepteur série 300

EM 300 G3

575 €

Récepteur fixe diversity

- **EM 300 G3-A-X** 503131 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **EM 300 G3-B-X** 503590 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **EM 300 G3-C-X** 503592 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **EM 300 G3-E-X** 503598 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **EM 300 G3-G-X** 503588 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Émetteur ear monitor série 300

SR 300 IEM G3

659 €

Émetteur ear monitor

- **SR 300 IEM G3-A-X** 503136 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SR 300 IEM G3-B-X** 503641 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SR 300 IEM G3-C-X** 503643 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SR 300 IEM G3-E-X** 503649 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SR 300 IEM G3-G-X** 503639 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Récepteur ear monitor série 300

EK 300 IEM G3

469 €

Récepteur ear monitor

- **EK 300 IEM G3-A-X** 504874 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **EK 300 IEM G3-B-X** 504876 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **EK 300 IEM G3-C-X** 504877 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **EK 300 IEM G3-E-X** 503657 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **EK 300 IEM G3-G-X** 504875 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Émetteurs série 500

SKM 500-935 G3

499€

Émetteur main avec capsule dynamique cardioïde

- **SKM 500-935 G3-A-X** (504882) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKM 500-935 G3-B-X** (504884) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKM 500-935 G3-C-X** (504885) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKM 500-935 G3-E-X** (503698) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKM 500-935 G3-G-X** (504883) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SKM 500-945 G3

549€

Version avec capsule dynamique supercardioïde

- **SKM 500-945 G3-A-X** (504886) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKM 500-945 G3-B-X** (504888) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKM 500-945 G3-C-X** (504889) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKM 500-945 G3-E-X** (503707) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKM 500-945 G3-G-X** (504887) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SKM 500-965 G3

839€

Version avec capsule statique cardioïde/supercardioïde

- **SKM 500-965 G3-A-X** (504890) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SKM 500-965 G3-B-X** (504892) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SKM 500-965 G3-C-X** (504893) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SKM 500-965 G3-E-X** (503716) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SKM 500-965 G3-G-X** (504891) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

SK 500 G3

349€

Émetteur de poche (livré sans micro)

- **SK 500 G3-A-X** (504878) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **SK 500 G3-B-X** (504880) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **SK 500 G3-C-X** (504881) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **SK 500 G3-E-X** (503679) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **SK 500 G3-G-X** (504879) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Récepteur série 500

EM 500 G3

629€

Récepteur fixe diversity

- **EM 500 G3-A-X** (503138) - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **EM 500 G3-B-X** (503661) - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **EM 500 G3-C-X** (503663) - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **EM 500 G3-E-X** (503669) - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **EM 500 G3-G-X** (503659) - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

Micros tour d'oreille

OMNI | 20 - 20000 Hz | 143 dB | Sensibilité | Jack 3,5 mm

Ear Set 1-ew 504232 — 449 €

Micro tour d'oreille omnidirectionnel - Noir

Conçu pour des applications "mains libres" professionnelles.

• Très léger et discret • Optimal pour le direct et la radiodiffusion • Excellente intelligibilité • Insensible aux pops et aux bruits d'air • Fixation simple, flexible et rapide • Port agréable grâce au rembourrage en silicone • Facile à régler en tordant le tour d'oreille pour l'adapter à la forme de la tête et du visage • Grande insensibilité à la pénétration de la sueur et de l'humidité • Câble solide - insensible aux bruits mécaniques, souple et remplaçable par connexion enfichable • Connectique Jack 3,5 mm verrouillable pour les émetteurs de poche de la série evolution wireless • Peut s'utiliser également avec le préampli MZA 900 P dans le cadre d'applications à fil.

Longueur câble : 1,6 m - **Poids :** 2,3 g - **Livré avec :** 1 valise de transport, 1 câble de raccordement, 1 clip MZQ 02, 2 capuchons pour capsule de micro, 1 ruban adhésif.

Ear Set 1-ew-3 504233 - Version couleur chair du Ear Set 1-ew — 449 €



CARDIO | 40 - 20000 Hz | 150 dB | Sensibilité | Jack 3,5 mm

Ear Set 4-ew 504236 — 449 €

Micro tour d'oreille cardioïde - Noir

Conçu pour des applications "mains libres" professionnelles.

• Très léger et discret • Optimal pour le direct et la radiodiffusion • Excellente intelligibilité • Très bonne atténuation des bruits ambiants • Excellente réjection du larsen • Fixation simple, flexible et rapide • Port agréable grâce au rembourrage en silicone • Facile à régler en tordant le tour d'oreille pour l'adapter à la forme de la tête et du visage • Grande insensibilité à la pénétration de la sueur et de l'humidité • Câble solide - insensible aux bruits mécaniques, souple et remplaçable par connexion enfichable • Connectique Jack 3,5 mm verrouillable pour les émetteurs de poche de la série evolution wireless • Peut s'utiliser également avec le préampli MZA 900 P dans le cadre d'applications à fil.

Longueur câble : 1,6 m - **Poids :** 4,6 g - **Livré avec :** 1 valise de transport, 1 câble de raccordement, 1 clip MZQ 02, 1 bonnette anti-vent MZW 4, 1 ruban adhésif.

Ear Set 4-ew-3 504237 - Version couleur chair du Ear Set 4-ew — 449 €

LAV TAPE 502756 - Ruban adhésif maquillable pour Ear Set, 10 m — 29 €

Micros serre-tête

OMNI | 20 - 20000 Hz | 150 dB | Sensibilité | Jack 3,5 mm

HSP 2-ew 009866 — 545 €

Micro statique serre-tête omnidirectionnel - Noir

Conçu pour des applications "mains libres" professionnelles.

• Connectique Jack 3,5 mm verrouillable pour les émetteurs de poche de la série evolution wireless • Idéal pour comédie musicale, théâtre • Excellente intelligibilité sur la parole • Très faible bruit propre • Insensible au vent et aux bruits mécaniques • Bras de micro ajustable en longueur et en angle • Support microphone extrêmement fin (Ø 1,1 mm) interchangeable, pouvant être placé à droite ou à gauche • Câble amovible remplaçable • Peut s'utiliser également avec le préampli MZA 900 P dans le cadre d'applications à fil.

Longueur câble : 1,6 m - **Poids :** 6,5 g - **Livré avec :** valise de transport, 1 câble, capuchons pour capsule de micro.

HSP 2-ew-3 009872 - Version couleur chair du HSP 2-ew — 545 €

HSP 4-ew 009867 — 545 €

Micro statique serre-tête cardioïde - Noir

Conçu pour des applications "mains libres" professionnelles.

• Connectique Jack 3,5 mm verrouillable pour les émetteurs de poche de la série evolution wireless • Idéal pour applications live • Excellente réjection du larsen • Très faible bruit propre • Capsule de micro avec protection anti-vent intégré • Excellente intelligibilité sur la parole • Port très fiable • Col de cygne flexible ajustable en longueur et en angle • Col de cygne microphone flexible très fin (Ø 2 mm) interchangeable, pouvant être placé à droite ou à gauche • Câble amovible remplaçable • Peut s'utiliser également avec le préampli MZA 900 P dans le cadre d'applications à fil.

Longueur câble : 1,6 m - **Poids :** 9,2 g - **Livré avec :** valise de transport, 1 câble, capuchons pour capsule de micro.

HSP 4-ew-3 009873 - Version couleur chair du HSP 4-ew — 545 €

ME 3-ew 503155 — 159 €

Micro statique serre-tête cardioïde pour SK 100/300/500 G3

Micros cravate cardioïdes



MKE 40-ew 500527 — 319 €

Micro cravate statique cardioïde pour ensemble evolution wireless

Conçu pour des applications sans fil professionnelles.

• Connectique Jack 3,5 mm verrouillable pour les émetteurs de poche de la série evolution wireless • Insensible aux réactions acoustiques • Idéal pour les plateaux télévision ou en conférence • Utilisable sur de nombreux instruments acoustiques • Très faible bruit propre • Peut s'utiliser également avec le préampli MZA 900 P dans le cadre d'applications à fil.

Dimensions : Ø 12 x 26 mm - **Poids :** 15 g - **Longueur de câble :** 1,6 m - **Livré avec :** 1 pince, 1 bonnette noire, 1 bonnette grise, 1 fixation aimantée MZM 2 / MZM 10.

SAV **MZW 40-B** 026138 - Bonnette anti-vent - Couleur noire — NC

SAV **MZW 40-G** 026139 - Bonnette anti-vent - Couleur grise — NC

SAV **MZM 2** 017414 - Fixation magnétique pour micro cravate — NC

SAV **MZM 10** 028429 - Support plaque magnétique — NC



ME 4-N 005020 — 129 €

Micro statique cardioïde pour SK100/300/500 G3

Micros cravate omnidirectionnels

OMNI | 20 - 20000 Hz | 142 dB | Sensibilité | Jack 3,5 mm

MKE 1-ew 502876 — 349€

Micro cravate statique omnidirectionnel - Noir

Micro cravate ultra-miniature robuste et de haute qualité. Conçu pour les musiciens, les spectacles live et les applications de télé et radiodiffusion, le MKE 1 (le plus petit microphone cravate Sennheiser), est idéal dans toutes les situations où un microphone doit être pratiquement invisible tout en offrant une qualité sonore exceptionnelle.

• Connectique Jack 3,5 mm verrouillable pour les émetteurs de poche de la série evolution wireless • Très haute intelligibilité de la parole, avec une grande clarté et un aigu sans agressivité • Sonorité pleine, naturelle, avec une faible sensibilité au bruit ambiant • Très résistant à la sueur grâce à une membrane protectrice spécialement développée • Câble souple, renforcé de Kevlar™ et doté d'une embase moulée anti-pliure réduisant au minimum les bruits de manipulation • Accessoires livrés à part dans la boîte MZ 2 • Peut s'utiliser également avec le préampli MZA 900 P dans le cadre d'applications à fil.

Dimensions : Ø 3,3 mm - **Poids :** 0,1 g (sans connecteur) - **Longueur câble :** 1,6 m (4 m en version sans connecteur) **Livré avec :** 1 pince crocodile MZQ 1, 1 capuchon court pour capsule, 1 capuchon long pour capsule, 3 protections anti-maquillage.

- **MKE 1-ew-1** 502877 - Version couleur blanche du MKE 1-ew
- **MKE 1-ew-2** 502878 - Version couleur marron du MKE 1-ew
- **MKE 1-ew-3** 502879 - Version couleur chair du MKE 1-ew
- **MKE 1-5** 502046 - Version sans connecteur du MKE 1-ew (noir)
- **MKE 1-5-1** 502835 - Version sans connecteur du MKE 1-ew (blanc)
- **MKE 1-5-2** 502836 - Version sans connecteur du MKE 1-ew (marron)
- **MKE 1-5-3** 502169 - Version sans connecteur du MKE 1-ew (chair)

- **MZ 1** 504060 - Boîte d'accessoires pour MKE 1 — 99€

Livré avec : 1 boîte MZK 1, 2 pinces crocodiles MZQ 1 (blanc, noir), 2 mini-clamps MZQ 10 (blanc, noir), 2 fixations magnétiques MZM 1 (blanc, noir), 2 épingles broches ZH 1 (noir, blanc), 1 protection MZV 1, 2 bonnettes armées MZW 01 (noir, beige), 4 bonnettes mousses MZW 02 (blanc, noir, beige, marron).

OMNI | 20 - 20000 Hz | 142 dB | Sensibilité | Jack 3,5 mm

MKE 2-ew Gold 009831 — 279€

Micro cravate statique omni version pour SK 100/300/500 G3 - Noir

Micro miniature haut de gamme destiné à la fois à la transmission de la parole, du chant et à la prise de son instrumentale.

• Version avec connectique Lemo pour SK50/250/3063/5012/5212 • Idéal pour les plateaux TV, en prise de son extérieure ou comédie musicale • Accessoires livrés à part dans la boîte MZ 2 • Peut s'utiliser également avec le préampli MZA 900 P dans le cadre d'applications à fil.

Dimensions : Ø 4,8 mm - **Poids :** 1 g - **Longueur câble :** 1,6 m - **Livré avec :** 1 capuchon court pour capsule, 1 capuchon long pour capsule.

- **MKE 2-ew-3 Gold** 009832 - Version couleur chair du MKE 2-ew Gold — 279€

MZM 2 MZM 10

- **MZ 2** 004225 - Boîte d'accessoires pour MKE platinium et MKE 2 — 35€

Livré avec : Boîte de rangement, 2 bonnettes MZW 2, 2 pinces crocodiles MZQ 2, 2 épingles broches ZH 102.

- SAV **MZM 2** 017414 - Fixation magnétique pour micro cravate — NC
- SAV **MZM 10** 028429 - Support plaque magnétique — NC



OMNI | 130 dB | Jack 3,5 mm

ME 2-US 005213 — 119€

Micro statique omnidirectionnel pour SK 100/300/500 G3

ACCESSOIRES POUR EVOLUTION G3

ACCESSOIRES DE RECHARGE

CHG 1-KIT-EU 506238 — 299€

Kit de recharge pour Séries ew et 2000

• Compatible avec les accus BA 2015 pour les émetteurs/récepteurs des séries evolution sans fil et 2000.

Livré avec : 1 x chargeur L2015, 1 x alimentation NT1-1, 1 x adaptateur LA 2, 2 x accus BA-2015

- **BA 2015** 009950 - Pack accumulateur rechargeable pour SK/EK/SKM — 65€
- **BA 2015-4** 506241 - Pack 4 accumulateurs rechargeables pour SK/EK/SKM — 169€
- **LA 2** 503162 - Adaptateur pour charger les émetteurs main avec le L 2015 — 35€
- **L 2015** 009828 - Chargeur pour SK/EK/SKM avec pack accu. BA 2015 (non fourni) • Possibilité de cascader plusieurs chargeurs L 2015 — 133,33€
- **NT 1-1** 503158 - Bloc alimentation pour un L 2015 — 89€
- **NT 3-1** 503159 - Bloc secteur pour jusqu'à trois L 2015 cascadés — 119€

SPLITTER D'ANTENNE

ASA 1 503165 — 579€

Splitter d'antenne actif pour 4 récepteurs EM 100/300/500 G3

Permet de répartir les signaux d'antennes vers plusieurs récepteurs d'un système multicanal.

• Jusqu'à 4 récepteurs Diversity sur une seule paire d'antennes • Possibilité d'alimenter jusqu'à 4 récepteurs (via câble BNC) et 2 boosters d'antenne avec un bloc secteur NT 1-1 • Rackable 19'' à l'aide du GA 3 optionnel.

Livré avec : 8 x câbles BNC de 50 cm.

- **NT 1-1** 503158 - Bloc secteur pour ASA 1 (indispensable) et L 2015 — 89€

COMBINER

AC 3 503166 — 629€

Multiplexeur actif d'antenne pour SR 300 IEM G3

• Jusqu'à 4 émetteurs sur une seule antenne • Alimente jusqu'à 4 émetteurs (via câble BNC) avec un bloc secteur NT 3-1 • Rackable 19'' à l'aide du GA 3 optionnel • Compatible avec l'émetteur SR 300 IEM G3.

Livré avec : 4 x câbles BNC de 50 cm.

- **NT 3-1** 503159 - Bloc secteur pour AC 3 (indispensable) — 119€

BOOSTER D'ANTENNE

AB 3 — 159€

Booster d'antenne pour EM 100/300/500 G3

• Largeur de bande 42 MHz • À commander par plage de fréquences • Alimenté par le bloc secteur NT 1-1 du splitter ASA 1 via le câble antenne.

- **AB 3-A** 502567 - Plage de fréquences A (516-558 MHz)
- **AB 3-B** 502568 - Plage de fréquences B (626-668 MHz)
- **AB 3-C** 502569 - Plage de fréquences C (734-776 MHz)
- **AB 3-E** 502571 - Plage de fréquences E (823-865 MHz)
- **AB 3-G** 502572 - Plage de fréquences G (566-608 MHz)

A 1031 U

A 2003 UHF

ANTENNES

- **A 1031 U** 004645 - Antenne omnidirectionnelle passive - BNC — 129 €
- **A 2003 UHF** 003658 - Antenne directive passive - BNC — 298 €

GA 3

AM 2

KIT DE RACKAGE ET DE DÉPORT D'ANTENNES

- **GA 3** 503167 - Kit de rackage 19'' pour EM 100/300/500 G3, ASA 1, AC 3 — 45 €
- **AM 2** 009912 - Kit déport d'antenne pour EM 100/300/500 G3 — 49 €



MICRO POUR INSTRUMENTS

- **e908 B-ew** 500204 - Micro électro-statique pour cuivre et bois — 169 €

ALIMENTATIONS

- **NT 2-1** 087244 - Bloc alimentation pour EM 100 G3 — NC
- **NT 2-3** 503157 - Bloc alimentation pour EM 300/500 G3 et SR 300 — 19,90 €



MMK 965-1 NI

TÊTES MICROPHONES

- **MMD 835-1 BK** 502575 - Tête microphone dynamique cardioïde - Noire - Compatible evolution G3 et Série 2000 — 149 €
- **MMD 845-1 BK** 502576 - Tête microphone dynamique supercardio - Noire - Compatible evolution G3 et Série 2000 — 179 €
- **MME 865-1 BK** 502581 - Tête microphone à condensateur supercardio - Noire - Compatible evolution G3 et Série 2000 — 285 €
- **MMD 935-1 BK** 502577 - Tête microphone dynamique cardioïde - Noire - Compatible Série 2000 et evolution G3 — 189 €
- **MMD 945-1 BK** 502579 - Tête microphone dynamique supercardio - Noire - Compatible Série 2000 et evolution G3 — 239 €
- **MMK 965-1 BK** 502582 - Tête microphone statique cardio/supercardio - Noire - Compatible Série 2000 et evolution G3 — 479 €
- **MMK 965-1 NI** 502584 - Version couleur nickel de la MMK 965-1 BK — 479 €

CI 1 N

CL 2

CL 1 N

CL 100

CÂBLES AUDIO

- **CI 1 N** 005021 - Câble instrument pour SK 100/300/500 G3 - Jack 6,35 mm — 19,90 €
- **CL 1 N** 005022 - Câble ligne pour EK 100/500 G3 - Jack 3,5 mm coudé — 19,90 €
- **CL 2** 004840 - Câble niveau ligne pour SK 100/300/500 G3 - XLR-F — 22 €
- **CL 100** 087046 - Câble niveau ligne pour EK 100/500 G3 - XLR-M — NC

CC 3

CA 2

RMS 1

KEN 2

DIVERS

- **MZQ 1** 076670 - Pince micro pour SKM 100/300/500 G3 — NC
- **MZW 1** 004839 - Bonnette en mousse pour SKM 100/300/500 G3 — 16,90 €
- **CA 2** 009986 - Acc. de montage sur caméra pour EK 100/500 G3 — 16,90 €
- **DC 2** 009827 - Adaptateur 12 V pour SK 100/300/500 G3 et EK 100/500 G3 — 75 €
- **CC 3** 503168 - Valise de transport pour série evolution — 75 €
- **RMS 1** 503164 - Interrupteur Mute déporté pour SK 300 G3 — 89 €
- **KEN 2** 530195 - Bagues d'identification 8 couleurs pour émetteur main — NC
- **POP 1** 005232 - Housse de protection pour SKP — 29 €
- **HHP 1** 528229 - Housse de protection pour SKM — NC
- **MZA 900 P** 500226 - Préampli pour micro en Jack 3,5 mm — 179 €
  • Permet de relier des micros munis d'un connecteur Jack 3,5 mm à une alimentation fantôme de 10 à 52 V • Sortie XLR 3.