



Micros pour installation fixe

Depuis de nombreuses années, Sennheiser s'est spécialisée dans les solutions de sonorisation fixe. Les systèmes de conférences, les microphones HF, les systèmes d'information en ont fait un incontournable dans ce marché. C'est donc tout

naturellement que Sennheiser propose une large gamme de micros col-de-cygne ou encastrable. Cette gamme, riches en référence, permet de garantir une excellente qualité sonore tout en gardant l'esthétique des salles ou doivent être intégrés ces produits.

Micros pour col-de-cygne modulaires



ME 34 (005060)

149 €

Tête micro électrostatique cardioïde - Noir

Microphone statique de type électret, pour utilisation sur col-de-cygne MZH.

- Idéal pour conférences, installations de sonorisation
- Haute qualité sonore
- Bruit propre extrêmement faible
- Tous les points de contact sont plaqués or, pour une meilleure résistance à l'oxydation.


Dimensions : Ø 12 X 18 mm - **Poids :** 9,5 g - **Livré avec :** 1 bonnette mousse MZW 34.

ME 34 Nx (500816) - Version couleur Nextel de la ME 34

149 €

ME 34 W (005061) - Version couleur blanc de la ME 34

149 €



ME 35 (005063)

149 €

Tête micro électrostatique supercardioïde - Noir

Microphone statique de type électret, pour utilisation sur col-de-cygne MZH. Cette capsule assure une atténuation optimale des bruits hors axe.

- Idéal pour conférences, installations de sonorisation • Haute qualité sonore
- Bruit propre extrêmement faible • Tous les points de contact sont plaqués or, pour une meilleure résistance à l'oxydation.

Dimensions : Ø 12 X 18 mm - **Poids :** 9,5 g - **Livré avec :** 1 bonnette mousse MZW 34.

ME 35 Nx (500817) - Version couleur Nextel de la ME 35

149 €

ME 35 W (005064) - Version couleur blanc de la ME 35

149 €

ME 36 (005065)

229 €

Tête micro électrostatique supercardioïde/lobe - Noir

Microphone statique de type électret, pour utilisation sur col-de-cygne MZH. Cette capsule assure une atténuation optimale des bruits hors axe.

- Idéal pour conférences, installations de sonorisation • Haute qualité sonore
- Bruit propre extrêmement faible • L'ensemble tube à interférence/capsule pivote, pour assurer un alignement optimal.

Dimensions : Ø 8,2 X 96 mm - **Poids :** 17 g - **Livré avec :** 1 bonnette mousse MZW 36.

ME 36 Nx (500818) - Version couleur Nextel de la ME 36

229 €

ME 36 W (005066) - Version couleur blanc de la ME 36

229 €

BONNETTES ANTI-VENT POUR MICROS COL-DE-CYGNE



MZW 34 (086740) - Bonnette mousse pour ME 34/35

NC



MZW 36 (083297) - Bonnette mousse pour ME 36

NC

MZW 34 PRO (005067) - Bonnette mousse velourisée pour ME 34/35

44 €

MZW 36 PRO (005069) - Bonnette mousse velourisée pour ME 36

44 €

**ACCESSOIRES POUR MICROS COL-DE-CYGNE
SYSTÈME MODULAIRE**

MZC 30 (005088) - Câble de connexion 9 m pour ME 34/35/36 - Sortie sur XLR-3

149 €

MZC 30 W (005089) - Version couleur blanc du MZC 30

149 €

MZH 30 B (005090) - Support plafond métallique, permettant de fixer et d'orienter les capsules microphone ME 34, ME 35 et ME 36 - Noir

15 €

MZH 30 W (005092) - Version couleur blanc du MZH 30 B

17 €

Cols-de-cygne

MZH 3015 (005074)

Col-de-cygne métal 15 cm - Noir

Col-de-cygne prévu pour fonctionner avec les têtes micros ME 34/35/36.

- Permet d'alimenter la tête micro via une tension fantôme entre 12 et 48 V
- Conception très robuste • Sortie symétrique sur XLR-3.

Dimensions : Ø 6 X 150 mm - **Poids :** 73 g.

MZH 3015 Nx (500809) - Version couleur Nextel du MZH 3015

129 €

MZH 3015 L (009435) - Version couleur noir avec anneau lumineux du MZH 3015

169 €

MZH 3015 W (504608) - Version couleur blanc de la MZH 3015

129 €



Tête micro et pied à commander séparément



Tête micro et pied à commander séparément

MZH 3040 005076

139 €

Col-de-cygne métal 40 cm - Noir

Col-de-cygne prévu pour fonctionner avec les têtes micros ME 34/35/36.

- Permet d'alimenter la tête micro via une tension fantôme entre 12 et 48 V
- Conception très robuste • Sortie symétrique sur XLR-3.

Dimensions : Ø 6 X 400 mm - **Poids :** 120 g.

■ **MZH 3040 Nx** 500810 - Version couleur Nextel du MZH 3040

139 €

■ **MZH 3040 L** 009436 - Version avec anneau lumineux du MZH 3040 - Noir

189 €



Tête micro et pied à commander séparément

MZH 3042 009384

179 €

Col-de-cygne métal double flexible 40 cm - Noir

Col-de-cygne prévu pour fonctionner avec les têtes micros ME 34/35/36.

- Permet d'alimenter la tête micro via une tension fantôme entre 12 et 48 V
- Conception très robuste • Sortie symétrique sur XLR-3.

Dimensions : Ø 6 X 400 mm - **Poids :** 110 g.

■ **MZH 3042 Nx** 500811 - Version couleur Nextel du MZH 3042

179 €

■ **MZH 3042 L** 009437 - Version couleur noir avec anneau lumineux du MZH 3042

225 €



MZH 3062 500652

289 €

Col-de-cygne métal double flexible 60 cm - Noir

Col-de-cygne prévu pour fonctionner avec les têtes micros ME 34/35/36.

- Permet d'alimenter la tête micro via une tension fantôme entre 12 et 48 V
- Conception très robuste • Sortie symétrique sur XLR-3.

Dimensions : Ø 6 X 600 mm - **Poids :** 160 g.

■ **MZH 3062 Nx** 500812 - Version couleur Nextel du MZH 3062

289 €

■ **MZH 3062 L** 504609 - Version avec anneau lumineux du MZH 3062

349 €



MZH 3072 500653

299 €

Col-de-cygne métal double flexible 70 cm - Noir

Col-de-cygne prévu pour fonctionner avec les têtes micros ME 34/35/36.

- Permet d'alimenter la tête micro via une tension fantôme entre 12 et 48 V
- Conception très robuste • Sortie symétrique sur XLR-3.

Dimensions : Ø 6 X 700 mm - **Poids :** 173 g.

■ **MZH 3072 Nx** 500813 - Version couleur Nextel du MZH 3072

299 €

■ **MZH 3072 L** 504610 - Version avec anneau lumineux du MZH 3072

349 €

Supports pour micros col-de-cygne



MZS 31



MZT 30



NEW



NEW



Col-de-cygne + émetteur UHF en option

EMBASES POUR MICROS COL-DE-CYGNE

■ **MZS 31** (005087) - Embase encastrable avec suspension intégrée
• Pour série MZH, COM 1423 et COM 190 • Ø de découpe 52 mm.

39 €

■ **MZT 30** (005085) - Embase encastrable pour table avec connecteur XLR-3 femelle.

22 €

■ **MZT 30 L** (009446) - Embase encastrable pour table avec connecteur XLR-5 femelle.

39 €

■ MAT 133 B (505622)

135 €

Socle de surface noir

• Robuste socle de surface • Entrée microphone XLR 3F et sortie XLR 3M
• Alimentation fantôme 48V • Idéal pour la gamme de micro col de cygne MEG 14-40 et MZH 30xx avec capsules de Microphone ME 34, ME 35 et ME 36.

Dimensions : 120 x 170 x 43 mm - **Poids :** 1 210 g

■ **MAT 133 Nx** (505623) - Version couleur nextel du MAT 133 B

135 €

■ MAT 133-S B (505624)

175 €

Socle de surface noir avec bouton "prise de parole"

• Robuste socle de surface • Entrée microphone XLR 3F et sortie XLR 3M
• Alimentation fantôme 48V • Bouton de prise de parole avec contour lumineux à LED • Fonction PTT, PTM, Commutation On/Off et activation permanente
• Prise de sortie logique pour TTL pour système de caméra ou de contrôle de média • Connecteur contact à pince • Idéal pour la gamme de micro col de cygne MEG 14-40 et MZH 30xx avec capsules de Microphone ME 34, ME 35 et ME 36.

Dimensions : 120 x 170 x 43 mm - **Poids :** 1210 g

■ **MAT 133-S Nx** (505625) - Version couleur nextel du MAT 133-S B

175 €

■ **MAT 153-S B** (505626) - Socle de surface Blanc • Version avec entrée XLR 5M du MAT 133-S

NC

■ **MAT 153-S NX** (505627) - Version couleur nextel du MAT 153-S B

NC

PIEDS DE SOL AVEC CONNECTEURS XLR-3

■ **MZFS 60** (500650) - Pied de sol 60 cm avec embases XLR-3 intégrés - Noir
Permet de connecter directement un micro avec connecteur XLR-3

199 €

• Connecteur XLR-3F verrouillable dessus • Connecteur XLR-3M coudé dessous pour raccordement d'un émetteur HF ou un câble micro.

■ **MZFS 60 Nx** (500891) - Version couleur Nextel du MZFS 60

199 €

■ **MZFS 80** (500651) - Pied de sol 80 cm avec XLR-3 intégré - Noir

219 €

■ **MZFS 80 Nx** (500892) - Version couleur Nextel du MZFS 80

219 €

• Connecteur XLR 5.

Micros col-de-cygne pour conférences



CARDIO 50 - 20 000 Hz 130 dB

15 mV/Pa
Bruit propre 26 dB-A
12V

■ MEG 14-40 B (504791)

189 €

Micro statique sur col-de-cygne

Microphone sur col-de-cygne de qualité "Made in Germany" à un prix attractif. Il possède une capsule microphone Sennheiser KE 10 avec une directivité cardioïde et un col-de-cygne profilé de 40 cm avec connecteur XLR 3M. L'élément flexible garantit un alignement précis du microphone.

• Col-de-cygne avec capsule microphone Sennheiser KE10 intégrée • Blindage RF contre l'intermodulation due aux appareils sans fil • Design profilé pour une intégration sans soudure • Qualité exceptionnelle "Made in Germany".

Dimensions : Ø 6 x 450 mm - **Poids :** 146 g.

■ **MEG 14-40-L B** (504792) - Version avec anneau lumineux du MEG 14-40 B

229 €



Gamme "SpeechLine"



MEB 114 B (505612)

225 €

Microphone de surface noir

- Microphone de surface électroacoustique pré-polarisé cardioïde
- Spécialement conçu pour optimiser la parole • Réponse en fréquence 40 Hz - 20 KHz • Connecteur mini XLR 3M • Livré avec un câble micro 3m.


Dimensions : 85 x 100 x 25 mm - Poids : 291 g

MEB 114 W (505613) - Version couleur blanc du MEB 114 B

225 €

MEB 114 G (505614) - Version couleur nextel du MEB 114 B

225 €



MEB 114-S B (505615)

275 €

Microphone de surface noir avec bouton "prise de parole"

- Microphone de surface électroacoustique pré-polarisé cardioïde • Spécialement conçu pour optimiser la parole • Réponse en fréquence 40 Hz - 20 KHz
- Connecteur mini XLR 3M • Bouton de prise de parole avec contour lumineux à LED • Fonction PTT, PTM, Commutation On/Off et activation permanente • Prise de sortie logique pour TTL pour système de caméra ou de contrôle de média
- Connecteur contact à pince • Commutateur de filtre passe-bas à 120 Hz
- Livré avec un câble micro 3m.


Dimensions : 85 x 100 x 25 mm - Poids : 291 g

MEB 114-S W (505616) - Version couleur blanc du MEB 114-S B

275 €

MEB 114-S G (505617) - Version couleur nextel du MEB 114-S B

275 €



MAT 133 B (505622)

135 €

Socle de surface noir

- Robuste socle de surface • Entrée microphone XLR 3F et sortie XLR 3M
- Alimentation fantôme 48V • Idéal pour la gamme de micro col de cygne MEG 14-40 et MZH 30xx avec capsules de Microphone ME 34, ME 35 et ME 36.

Dimensions : 120 x 170 x 43 mm - Poids : 1 210 g

MAT 133 Nx (505623) - Version couleur nextel du MAT 133 B

135 €

MAT 133-S B (505624)

175 €

Socle de surface noir avec bouton "prise de parole"

- Robuste socle de surface • Entrée microphone XLR 3F et sortie XLR 3M
- Alimentation fantôme 48V • Bouton de prise de parole avec contour lumineux à LED • Fonction PTT, PTM, Commutation On/Off et activation permanente
- Prise de sortie logique pour TTL pour système de caméra ou de contrôle de média • Connecteur contact à pince • Idéal pour la gamme de micro col de cygne MEG 14-40 et MZH 30xx avec capsules de Microphone ME 34, ME 35 et ME 36.

Dimensions : 120 x 170 x 43 mm - Poids : 1210 g

MAT 133-S Nx (505625) - Version couleur nextel du MAT 133-S B

175 €

MAT 153-S B (505626) - Socle de surface Blanc • Version avec entrée XLR 5M du MAT 133-S

NC

MAT 153-S NX (505627) - Version couleur nextel du MAT 153-S B

NC



MEB 102 B 505600

159 €

Microphone encastrable Omnidirectionnel Noir

- Microphone de surface robuste au design discret de type électroacoustique pré-polarisé omnidirectionnel
- Réponse en fréquence 40 Hz-20 KHz
- Alimentation fantôme 24V-48V
- Connecteur XLR 3
- Idéal pour une utilisation avec le boîtier de contrôle MAS 133 et les boutons de micro MAS 1
- Livré avec matériel de montage.

Dimensions : 83 mm (hauteur - 12mm en surface) x 28,5 mm (diamètre) - **Poids :** 58 g


■ **MEB 102 W** 505601 - Version couleur blanc du MEB 102 B 159 €

■ **MEB 102 G** 505602 - Version couleur nextel du MEB 102 B 159 €

■ **MEB 102 L B** 505603 - Microphone encastrable omnidirectionnel noir
• Version avec XLR 5 et anneau lumineux du MEB 102 169 €

■ **MEB 102 L W** 505604 - Version couleur blanc du MEB 102 L B 169 €

■ **MEB 102 L G** 505605 - Version couleur nextel du MEB 102 L B 169 €



MEB 104 B 505606

159 €

Microphone encastrable Cardioïde Noir

- Microphone de surface robuste au design discret de type électroacoustique pré-polarisé cardioïde
- Réponse en fréquence 40 Hz-20 KHz
- Alimentation fantôme 24V-48V
- Connecteur XLR 3
- Idéal pour une utilisation avec le boîtier de contrôle MAS 133 et les boutons de micro MAS 1
- Livré avec matériel de montage.

Dimensions : 90 mm (hauteur - 19 mm en surface) x 28,5 mm (diamètre) - **Poids :** 60 g

■ **MEB 104 W** 505607 - Version couleur blanc du MEB 104 B 159 €

■ **MEB 104 G** 505608 - Version couleur nextel du MEB 104 B 159 €

■ **MEB 104 L B** 505609 - Microphone encastrable cardioïde noir
• Version avec XLR 5 et anneau lumineux du MEB 104 169 €

■ **MEB 104 L W** 505610 - Version couleur blanc du MEB 104 L B 169 €

■ **MEB 104 L G** 505611 - Version couleur nextel du MEB 104 L B 169 €



MAS 1 B 505618

79 €

Bouton de microphone

- Bouton pour microphone élégant et robuste
- Permet d'activer ou désactiver les micro grâce au boîtier de commutation MAS 133
- Permet de contrôler tout micro à liaison XLR
- Anneau lumineux bicolore
- Connecteur XL 5M
- Alimentation fantôme 12V.

Dimensions : 90 mm (hauteur - 19 mm en surface) x 28,5 mm (diamètre) - **Poids :** 60 g

■ **MAS 1 W** 505619 - Version couleur blanc du MAS 1 B 79 €

■ **MAS 1 G** 505620 - Version couleur nextel du MAS 1 B 79 €



MAS 133 505621

129 €

Boîtier de commutation en ligne

- Boîtier de commutation en ligne XLR. Idéal pour les micros et bouton de la gamme MEB, MEG et MAS
- Entrée micro XLR 3F et sortie micro XLR 3M
- Entrée de commutation XLR 5F
- Alimentation 48 V
- Fonction PTT, PTM, Commutation On/Off et activation permanente
- Prise de sortie logique TTL pour système de caméra ou de contrôle de média
- Connecteur contact à pince.

Dimensions : 150 x 44 x 44 mm - **Poids :** 212 g

